

Technické riešenie a popis:

Pamätnú tabuľu osadiť z vonkajšej strany na priečelie objektu SO 01 (schválené zást.KPÚ), ktorá bude situovaná pri vstupe do priestoru galérie vedľa vstupných dverí - odsadenie od ostenia dverí min.100mm (tabuľu pri hlavnom vstupe do objektu SO 02 nie je možné osadiť, a to z dôvodu nepostačujúcej plochy a priestoru pre montáž). Tabuľa bude pozostávať z čierneho kaleného/bezpečnostného skla hr.16mm s gravírovaným textom podľa predlohy ROP. Tabuľu pripevniť v rohoch pomocou fixných bodových úchytoch skla priemeru 40mm (napr. od spol. Clascomp-Fi40mm) a závitovej tyče priemeru 8,0mm cez zateplenie ETICS hr.cca.80mm. Kotviť do tehlového muriva s presahom min.50mm. Všetky kovové prvky a príslušenstvá musia pozostávať z ušľachtilej/nerezovej ocele.

Architektonický návrh nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu.

Material	Antikor (V2A)
Fixný bodový úchyt skla – Fi 40 mm	

*POHLAD (JUHOZÁPADNÝ)*  
*UMIESTNENIE PAMÄTNEJ TABULE*


Fixný bodový úchyt skla – Fi 40 mm




Material:	Antikore (V2A)
Povrchová úprava:	Jemné sústruženie
Vŕtanie skla:	FI 18 mm
Upevnenie:	Závitová tyč M8/V2A, EPDM
Poznámka:	Dĺžka závitovej tyče (y) = 26 - 40 mm v závislosti od hrúbky skla.

Kód produktu	Hrúbka skla x (mm)
FBU40-M8-6-20	6 - 20

pozn.:délku závit.tyče upravit/predělit o hrúbku (ETICS)

Rez

Pohľad (čelný):



INVESTOR:	Košický samosprávny kraj. Nám. Maratónu Mieru č.1, 042 66 Košice
STAVBA:	Zážitkové centrum SENTINEL - rekonštrukcia a prístavba bansko- hutnickej expozície
OBJ.-PS.	SO 01 - Prístavba bansko-hutnickej expozície
STUPEŇ:	Architektonický návrh
DÁTUM:	07/2016
Z.PROJEKTANT:	Ing. Laš

**SO 02 - Rekonštrukcia**

PAMÄTNÁ  
TABUĽKA

SO 02 - Rekonštrukcia jestvujúcej budovy Baníckeho múzea

SO 01-Prístavba bansko-hutníckej expozície