





# POZNÁMKY

- PRED ZÁČATÍM VÝROBY JE POTREBNÉ PRE VŠETKY VÝROBKY ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE !
- VŠETKY VÝROBKY STAVEBNÝCH VÝPLNÍ V OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH SÚ KRESLENÉ Z POHLADU Z EXTERIÉRU !

<b>AUTOR PROJEKTU:</b> Ing. Martin MICO	<b>ZODP. PROJEKTANT :</b> Ing. Martin MICO	 <b>M-ART</b> , projektový ateliér Ing. Martin MICO Autorizovaný inžinier SKCH-5024-SP-17 Tel.: 0907 / 555 491, IČO: 37 653 890
<b>INVESTOR:</b> Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice		
<b>STAVBA:</b> <b>VÝMENA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b> 040 01 KOŠICE I, Komenského 2		
<b>ČASŤ:</b> ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIŠENIE	<b>FORMÁT :</b> 4x A4	<b>DÁTUM :</b> 05/2021
<b>OBSAH:</b> VÝKAZ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ	<b>Č. ZÁKAZY :</b>	<b>ÚČEL :</b> PODKLADY K INVESTIČNÉMU ZÁMERU
	<b>MIERKA:</b> 1:50	<b>Č. VÝKR.</b> <b>AS - 01</b>

Č. POL.	001	002
ROZMER	2700 / 2400	1500 / 2400
NÁČRT	 <p>MIESTNOSŤ č. 501 = 3x MIESTNOSŤ č. 502 = 3x</p>	 <p>MIESTNOSŤ č. 511 = 3x MIESTNOSŤ č. 513 = 4x</p>
1.NP (KS)	—	—
2.NP (KS)	6	7
SPOLU (KS)	6	7
POPIS	<p>PLASTOVÉ OKNO 6-KRIDLOVÉ, SPODNÉ OKNA - SKLOPNÉ, HORNÉ OKNA - OTVÁRAVE, PLASTOVÝ RÁM (U<sub>f</sub>≤1,0), FARBA BIELA S IZOLAČNÝM TEPELNOIZOLAČNÝM TROJSKLOM (U<sub>g</sub>≤0,6) S TEPLÝM RÁMIKOM SKLA; KOVANIE - FARBA HLINÍK/NEREZ; KLUČKA HORNÝCH KRIDLÍEL V ZNÍŽENEJ POLOHE; PARAPET VNÚT. PLASTOVÝ, FARBA BIELA; PARAPET VONK. HLINÍKOVÝ, FARBA BIELA; VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE - BIELE S POSTRANNOU RETIAZKOU</p>	<p>PLASTOVÉ OKNO 2-KRIDLOVÉ, SPODNÉ OKNO - SKLOPNÉ, HORNÉ OKNO - OTVÁRAVE, PLASTOVÝ RÁM (U<sub>f</sub>≤1,0), FARBA BIELA S IZOLAČNÝM TEPELNOIZOLAČNÝM TROJSKLOM (U<sub>g</sub>≤0,6) S TEPLÝM RÁMIKOM SKLA; KOVANIE - FARBA HLINÍK/NEREZ; KLUČKA HORNÝCH KRIDLÍEL V ZNÍŽENEJ POLOHE; PARAPET VNÚT. PLASTOVÝ, FARBA BIELA; PARAPET VONK. HLINÍKOVÝ, FARBA BIELA; VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE - BIELE S POSTRANNOU RETIAZKOU</p>
POZNÁMKA	MONTÁŽ VÝROBKU PODĽA STN 73 3134 I	

Č. POL.	003
ROZMER	1500 / 1200
NÁČRT	 <p>MIESTNOSŤ č. 510 = 3x      MIESTNOSŤ č. 514 = 3x</p>
1.NP (KS)	—
2.NP (KS)	6
SPOLU (KS)	6
POPIS	<p>PLASTOVÉ OKNO 4-KRIDLOVÉ.          SPODNÉ OKNA - SKLOPNÉ, HORNÉ OKNA - OTVÁRAVE,          PLASTOVÝ RÁM (U<sub>f</sub>≤1,0), FARBA BIELA          S IZOLAČNÝM TEPELNOIZOLAČNÝM TROJSKLOM (U<sub>g</sub>≤0,6)          S TEPLÝM RÁMIKOM SKLA;          KOVANIE - FARBA HLINÍK/NEREZ;          Kľúčka HORNÝCH KRIDIEL V ZNÍŽENEJ POLOHE;          PARAPET VNÚT. PLASTOVÝ, FARBA BIELA;          PARAPET VONK. HLINÍKOVÝ, FARBA BIELA;          VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE - BIELE          S POSTRANNOU RETIAZKOU</p>
POZNÁMKA	MONTÁŽ VÝROBKU PODĽA STN 73 3134 I