

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia priestorov školských dielní pre potreby centra odborného vzdelávania
Objekt:

Objednávateľ: SOŠOS Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Janejka

Miesto: Sobrance

Dátum: 2. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|---|--------|--|--|
| 1 | 011 | 648991113 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 33,100 | | |
| 2 | 611 | 6119000300 | Parapetná doska vlhkovzdorná DTD napr. vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=250 mm | m | 34,760 | | |

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|---------|--|--|
| 3 | 014 | 611421221 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká | m2 | 160,660 | | |
| 4 | 014 | 612421221 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká | m2 | 65,200 | | |
| 5 | 014 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 238,610 | | |
| 6 | 014 | 612423631 | šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou | m2 | 35,860 | | |
| 7 | 014 | 619442431 | Zhotovenie profilov pri opravách fabiónov, hrán a kútov akejkoľvek dĺžky | m | 119,520 | | |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|----|---------|--|--|
| 8 | 014 | 952901110-1 | Čistenie budov odmastenie existujúcich podláh umývaním | m2 | 17,730 | | |
| 9 | 013 | 967031733 | Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t | m2 | 39,670 | | |
| 10 | 760 | 968061115 | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t | m | 119,000 | | |
| 11 | 760 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 15,000 | | |
| 12 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 12,310 | | |
| 13 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku | t | 12,310 | | |
| 14 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 12,310 | | |
| 15 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 12,310 | | |
| 16 | 014 | 989281322 | Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - murovací materiál tvárnicový hmotn. 10-15 kg/ks, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom | m3 | 30,000 | | |

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia priestorov školských dielní pre potreby centra odborného vzdelávania

Objekt:

Objednávateľ: SOŠOS Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Janejka

Miesto: Sobrance

Dátum: 2. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 17 | 014 | 989281331 | Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - malty vodorovne do 10 m, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením alebo napustením, vyložením alebo vyklopením a jazdou späť s prázdny fúrikom | m3 | 30,000 | | |
| 18 | 014 | 989281361 | Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošný materiál hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m | t | 35,000 | | |

99 Presun hmôt HSV

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|---|-------|--|--|
| 19 | 011 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 6,730 | | |
|----|-----|-----------|--|---|-------|--|--|

PSV Práce a dodávky PSV

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|---|--------|--|--|
| 20 | 731 | 733120815 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t | m | 36,600 | | |
|----|-----|-----------|--|---|--------|--|--|

764 Konštrukcie klampiarske

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|---|--------|--|--|
| 21 | 764 | 764410240 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm | m | 39,800 | | |
| 22 | 553 | 5537300217 | Parapety vonkajšie hliníkové lakované 1mm, biele a hnedé, dĺžky 6m, napr. š. 380mm MASLEN podľa osadenia okna | m | 41,790 | | |
| 23 | 764 | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,070 | | |
| 24 | 764 | 998764194 | Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m | t | 0,070 | | |
| 25 | 764 | 998764199 | Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10 | t | 2,100 | | |

766 Konštrukcie stolárske

| | | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|----|---------|--|--|
| 26 | 760 | 766621402 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom | m | 119,000 | | |
| 27 | 283 | 283290006900 | Tesniaca fólia napr. Winflex VARIO, š. 150 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA | m | 178,500 | | |
| 28 | 611 | 611410010300-2 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1770x2400 mm, izolačné trojsklo, SYNEGO 96 Ug 0,6 SA, 6 komorový profil | ks | 7,000 | | |
| 29 | 611 | 611410010300-3 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1770x2050 mm, izolačné trojsklo, SYNEGO 96 Ug 0,6 SA, 6 komorový profil | ks | 1,000 | | |

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia priestorov školských dielní pre potreby centra odborného vzdelávania

Objekt:

Objednávateľ: SOŠOS Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Janejka

Miesto: Sobrance

Dátum: 2. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|----------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 30 | 611 | 611410010000-1 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 900x1200 mm, izolačné trojsklo, systém SYNEGO 96 Ug 0,6 SA, 6 komorový profil | ks | 4,000 | | |
| 31 | 611 | 611410010400-1 | Plastové okno trojkrídlové OS+O+O, vxš 900x3540 mm, izolačné trojsklo, SYNEGO 96 Ug 0,6 SA, 6 komorový profil | ks | 4,000 | | |

771 Podlahy z dlaždíc

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|---|----|---------|--|--|
| 32 | 771 | 771411004 | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. napr. 300 x 80 mm | m | 101,780 | | |
| 33 | 597 | 5978650890 | Sokel, podľa dlažby, gresový, skosená hrana, napr. RAKO rozmer 300X80 | ks | 346,050 | | |
| 34 | 771 | 771576119 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm | m2 | 111,770 | | |
| 35 | 597 | 59764980401 | Dlaždice keramické 333x333x8 R9, V 4, mrazuvzdorne napr. RAKO VIA 300X300 | m2 | 123,230 | | |
| 36 | 771 | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 2,420 | | |
| 37 | 771 | 998771194 | Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 2,420 | | |
| 38 | 771 | 998771199 | Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m | t | 72,600 | | |

776 Podlahy povlakové

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|--------|--|--|
| 39 | 775 | 776511810 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t | m2 | 98,390 | | |
|----|-----|-----------|--|----|--------|--|--|

783 Dokončovacie práce - nátery

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|---------|--|--|
| 40 | 783 | 783201812 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou | m2 | 21,600 | | |
| 41 | 783 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby napr šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 21,600 | | |
| 42 | 783 | 783812910 | Oprava náterov olejových farby bielej omietok stien napustením 1x s plným tmelením | m2 | 156,520 | | |

784 Dokončovacie práce - maľby

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|---------|--|--|
| 43 | 784 | 784452361 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m | m2 | 928,940 | | |
|----|-----|-----------|--|----|---------|--|--|

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia priestorov školských dielní pre potreby centra odborného vzdelávania

Objekt:

Objednávateľ: SOŠOS Sobrance

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Janejka

Miesto: Sobrance

Dátum: 2. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-----------------|---|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 44 | 921 | 210010801 | Lišta elektroinštalčná z PVC 20x10, uložená pevne, vkladacia | m | 10,000 | | |
| 45 | 345 | 345750064600 | Lišta hranatá z PVC, LHD 20X10 mm, KOPOS | m | 11,000 | | |
| 46 | 345 | 345750061439 | Kryt roh vnútorný pre lištu LHD 20x10 mm, KOPOS | ks | 5,500 | | |
| 47 | 345 | 345750060230 | Kryt ohybový pre lištu LHD 20x10 mm, KOPOS | ks | 5,500 | | |
| 48 | 921 | 210110002 | Dvojpólový spínač - radenie 2, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 7,000 | | |
| 49 | 345 | 345340003800s25 | Spínač dvojitý striedavý č. 6+6 (5B) | ks | 7,000 | | |
| 50 | 921 | 210110003 | Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 10,000 | | |
| 51 | 345 | 345340001000 | Spínač EP LUX č.5 IP44 NO | ks | 10,000 | | |
| 52 | 921 | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 18,000 | | |
| 53 | 345 | 345510001900 | Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15037 BM jednoduchá, TESLA | ks | 18,000 | | |
| 54 | 921 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 7,000 | | |
| 55 | 345 | 345510002000 | Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15038 BM dvojitá, TESLA | ks | 7,000 | | |
| 56 | 921 | 210111061 | Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 400 V 3P + Z | ks | 3,000 | | |
| 57 | 345 | 345510004600 | Zásuvka 5042-10 plochá, nástenná, 16 A, 3+Z F | ks | 3,000 | | |
| 58 | 921 | 210201001-1 | Montáž a dodávka elektroinštalácie (zásuvky, vypínače) | SU B | 1,000 | | |
| 59 | 921 | 210201912 | Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg | ks | 18,000 | | |
| 60 | 348 | 348120001500 | LED svetidlo stropné DH12 teplá biela 12W - mliečny difúzor | ks | 18,000 | | |
| 61 | 348 | 348120001500-1 | Lineárna trojpásmová žiarivka T8 s obojstrannou päticou G13. | ks | 4,000 | | |
| 62 | 921 | 210800232 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x1,5mm ² | m | 20,000 | | |
| 63 | 341 | 341110001300 | Kábel medený CYKY 4x1,5 mm ² | m | 20,000 | | |

Celkom