

Položka číslo	Špecifikácia	Počet kusov	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
1.	<p>Laboratórny stôl obojstranný, mokrý, rozmery (š/h/v) 7480/1500/900 mm</p> <p>Zostava</p> <p>1x pracovná doska z HPL 16 mm, kompaktný vysokotlaký laminát v celej štruktúre</p> <p>12x skrinka atypická - dverová skrinka s hornou zásuvkou a výsuvnou policou na písanie, šírka 450 mm</p> <p>2x výsuvná polica na písanie na konci stola</p> <p>12x voľné miesto, šírka 550 mm</p> <p>2x voľné miesto na konci stola</p> <p>2x keramická výlevka s prepacom proti pretečeniu, rozmery (š/h/v) 445/445/265 mm</p> <p>keramické výlevky v strede stola</p> <p>2x chemicky odolná páková batéria na TV/SV, mosadz s epoxy-polyesterovým povrchom</p> <p>6x mediálny stĺp elektro nízky s 2x elektrickou zásuvkou 230V</p> <p>2x prúdový chránič 16A</p> <p>12x elektrická zásuvka 230V, min. IP 55</p> <p>2x atypická polica z HPL laminátu 16 mm, rozmery (š/h/v) 3400/250/16 mm</p> <p>6x 2-vývod zemného plynu tvaru "T", mosadz s epoxy-polyesterovým povrchom, bezpečnostný ventil plynu</p> <p>6x výtok studenej vody, mosadz s epoxy-polyesterovým povrchom</p> <p>6x odtokový kalich so sifónom</p> <p>1x zvýšený obvodový okraj z epoxidových „L“ profilov vo farbe pracovnej dosky</p> <p>1x montáž a doprava, vrátane pripojenia na médiá a revízie</p>	2		
2	<p>Pracovná stolička pre laboratória - študentská</p> <p>Popis</p> <p>otočný koženkový sedák, výšková nastaviteľnosť pákou, chromovaná podnož, kolieska</p> <p>1x montáž a doprava</p>	30		
	<p>Laboratórny digestor - skriňový typ, rozmery (š/h/v) 1300/1000/2260 mm</p> <p>Popis</p> <p>digestor má vonkajší korpus z DTD, vnútorný priestor z HP laminátu, pracovná doska z monolitckej liatej keramiky, zvýšený okraj z keramických profilov, vnútro laminát</p> <p>vnútorný priestor má výšku 1000 mm, v strope digestora otvor vzduchotechniky</p> <p>výška pracovnej dosky 900 mm, pod doskou mediálny panel s ovládacími prvkami vody a elektrickej zásuvky</p> <p>v digestore vložená skrinka na úschovu chemikálii (z odolného nekorozívneho materiálu), nie je odsávaná</p> <p>výška digestora pri maximálne zdvihnutom okne: 2650 mm</p> <p>mediálna výbava :1x studená voda/odpad, 1x plyn/4x elektrická zásuvka 230V, prúdový chránič, vypínač ventilátora, svetlo s vypínačom</p>			

3	Zostava		1		
	1x	pracovná doska z monolitckej liatej keramiky so zvýšeným obvodovým okrajom			
	1x	vertikálne posuvná čelná clona s bezpečnostným sklom, v ráme z komaxitovaného hliníka, s poistkou proti samovoľnému pádu			
	1x	vertikálny posuv čelnej clony s bezpečnostným sklom, v ráme z komaxitovaného eloxovaného hliníka			
	1x	samočinná bezpečnostná poistka vertikálneho posuvu čelnej clony			
	Média:				
	1x	výtok studenej vody z pracovnej dosky, z poplastovanej mosadze			
	1x	keramický odtokový kalich			
	1x	ovládací ventil vývodu vody na panele digestora			
	4x	elektrická zásuvka 230 V			
	1x	prúdový chránič 16A			
	1x	vývod plynu z pracovnej dosky stola			
	1x	ovládací ventil vývodu plynu na panele digestora, bezpečnostný ventil			
	1x	osvetľovacie teleso digestora, mimo vnútútorný priestor digestora			
	1x	elektrický vypínač osvetlenia, na panele digestora			
	1x	elektrický vypínač ventilátora s napätím 230V, na panele digestora			
	1x	hrdlo odsávania s priemerom 250 mm, výška 100 mm s potrubnou vetvou dĺžky cca 1m, k pripojeniu existujúcej vzduchotechniky v strope výklenku			
	4x	zákrytové vlysy na vymedzenie voľného priestoru stavebného výklenku digestora s výrezom na existujúce elektrické rozvody v priestore			
1x	montáž a doprava, vrátane pripojenia na médiá a revízie				
4	PP skrinka na kyseliny, rozmery (š/v/h) 900/500/600 mm		1		
	Popis	teflónové závesy dverí, nekovový zámok, plnovýsuvné police vo vaničkovom prevedení			
5	Laboratórny stôl jednostranný, mokrý, demonštračný s katedrou, rozmery (š/h/v) 3000/700/900 mm		1		
	Zostava				
	1x	pracovná doska z monolitckej liatej keramiky so zvýšeným obvodovým okrajom - 2ks dosky			
	1x	skrinka inštaláčna dverová pre výlevku v ľavej časti stola, s PP vaničkou na dne, vrátane existujúceho prietokového ohrievača, šírka 800 mm			
	1x	skrinka 4 zásuvková, plnovýsuvné zásuvky, šírka 600 mm			
	1x	skrinka dverová s policou, šírka 600 mm			
	1x	voľný priestor pre prácu - katedra, šírka 900 mm			
	1x	kovová "C" podstava			
	Média:				

	1x	keramická výlevka/odpad, rozmery (š/h/v) 530/380/260 mm			
	1x	chemicky odolná páková batéria na TV/SV			
	1x	stolový stojanček so 4x elektrickou zásuvkou 230V, 1x prúdový chránič 16A			
	1x	vývod plynu z pracovnej dosky, mosadz s epoxy-polyesterovým povrchom, bezpečnostný ventil plynu			
	1x	výtok studenej vody, mosadz s epoxy-polyesterovým povrchom			
	1x	odtokový keramický kalich so sifónom			
	1x	montáž a doprava, vrátane pripojenia na médiá a revízie			
6	Stolička laboratórna - učiteľská		1		
	Popis	mobilná, kožený sedák, chromovaná podstava s kruhom na nohy			
	1x	montáž a doprava			
7	Skrinka laboratórna nástenná, rozmery (š/h/v) 900/320/480 mm		9		
	Popis	presklenné otváracie dvierka, v strede šírky zvislá medzistena, v každej časti 1x polohovateľná polica, číre sklo			
	1x	montáž a doprava			
8	Vysoká skriňa laboratórna 4 dverová, rozmery (š/h/v) 900/550/2020 mm		6		
	Popis	hore presklenné dvierka, dolu plné otváracie dvierka, v hornej časti 2 x polohovateľná polica, v spodnej časti 1 polica polohovateľná			
	1x	montáž a doprava			