



Názov tovaru	množstvo ks	JC bez DPH v €	DPH	JC s DPH v €	Cena spolu s DPH
CARENO	1	7300,00	10%	8030,00	8030,00

Záručná doba: 24 mesiacov

Dodacia lehota: 6 týždňov od prijatia objednávky

Záručný a pozáručný autorizovaný servis vykonáva naša firma.

Doprava, montáž a zaškolenie personálu sú v cene.

V Batizovciach, 5.11.2019

Vypracoval: Martin Hudák – sales manager

Špecifikácia predmetu zákazky a CP

LUMEN ŠZ, ZPS a DSS
Trebišov

Sprchovacia hygienická stolička CARENDO


>> vozík pre telesne postihnuté osoby <<

Výškovo nastaviteľné multifunkčné hygienické kreslo. Klient môže byť napolohovaný do naklonenej polohy. Jeho zadná časť môže byť tiež súčasne zdvihnutá roztvorením sedáku. Tieto polohy môžu byť dosiahnuté vo všetkých výškach. Ergonomický dizajn kresla CARENDO je vysoko všestranný a môže tiež lepšie podporiť úkony spojené s pedikúrou, toaletou, obliekaním, vyzliekaním a výmenou inkontinenčných nohavičiek.

- Dve vodiace a manévrovacie madlá
- Chrbtový vankúš pre pohodlie klienta
- Opierka chrbta v plnej dĺžke so zahĺbením spodnej časti
- Funkcia otvárania sedáku dovoľujúca vyzliekanie /obliekania, zlepšenie prístupu, výmenu inkontinentných nohavičiek a pod.
- Výšková nastaviteľnosť dovoľujúca správnu pracovnú výšku pre dobrú ergonomiu
- Sklopná pozícia polohujúca klienta do ľahu pri sprchovaní.
- Integrované sieťové vrečko pre uloženie osobných potrieb ako šampón, mydlo atď
- Diaľkový ovládač všetkých funkcií s ľahko porozumiteľnými symbolmi
- Zvukový signál nízkeho nabitia batéria
- 2 sady 24 V batérií s NiMH-technikou (nickel-metal hydride), nabíjateľné v každej úrovni
- Núdzové spúšťanie
- Núdzové zastavenie
- Bezpečnostný pás
- Zdvíhacia kapacita: 136 kg
- Držiak podložnej misy
- Podložná misa



Bezpečné pracovné zaťaženie	136 kg
Váha	64 kg
Zdvíhací ťah	550 mm
Výška sedáku – najnižšia poloha	510 mm
Maximálna celková dĺžka	1520 mm
Maximálna celková šírka	650 mm
Celková výška - vzpriamená poloha	1230 mm
Celková dĺžka- vzpriamená poloha	940 mm
Podvozok, maximálna šírka	620 mm
Podvozok, šírka medzi nôžkami	520 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Max výkon	150 VA
Batérie	NiMH
Trieda ochrany	IPX4



Požadované parametre na uvedený druh predmetu zákazky:

	Parametre uchádzačom navrhovaného tovaru
- Výška zdvihu: do 550mm	550 mm
- Celková výška: do 1230 mm	1230 mm
- Celková dĺžka: do 940 mm	940 mm
- Max. šírka podvozku do 620 mm	620 mm
- Výška sedadla – min: 510 mm	510 mm
- Napájacie napätie: 24V DC	24 V DC
- Batérie: NiMH	NiMH
- Trieda ochrany: IPX4	IPX4
- Váha: do 64kg	64 kg
- Nosnosť (BPZ): do140 kg	136 kg
- Identifikátor nízkeho napätia	áno
- 2x nabíjateľná 24 V batéria + nabíjačka	áno
- Núdzové spúšťanie, núdzové zastavenie	áno
- Plastové časti odolné voči umývacím prostriedkom	áno
- Hlavový vankúš	áno
- Plná dĺžka chrbtovej opierky so zaoblením v dolnej časti	áno
- Napolohovanie do pololežatej polohy so súčasným výsuvom podpery lýtok a stehien	áno
- Bezpečnostný pás	áno

Funkcia otvárania sedáku sedáku dovoľujúca vyzliekanie A11 výmenu inkontinentných nohavičiek	áno
- Sklopná pozícia polohujúca klienta do ľahu pri sprchovaní	áno
- Integrované sieťové vrečko pre uloženie osobných potrieb	áno
- Podložná misa	áno
- Držiak podložnej misy	áno
- Stabilný podvozok	áno
- Diaľkový ovládač pre všetky funkcie	áno
- Doprava	áno
- Montáž	áno
- Zaškolenie personálu	áno