

Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zmluvy

Gastro vybavenie učební

ITMS kód projektu: 302021J498

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2014-14

Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:

 Doplniť žltou vyznačené bunky

Predkladateľ ponuky:

Obchodné meno: GASTROTECHNIKA, s.r.o.

Sídlo: Slovenská 93, 040 01 Košice

IČO: 46660437

1. Konvektomat elektrický, nástrekový		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplniť údaj - požadovaná hodnota (nepovinné)
Hlavné technické parametre zariadenia	Rozmery - šírka	max.950	mm	RED FOX	EPD-071EAM	870
	Rozmery - hĺbka	max.950	mm			810
	Rozmery - výška	max.850	mm			850
	Kapacita pre GN	min. 6 x GN1/1	-			7xGN1/1
	Elektrický príkon	min.10, max.13	kW			9,6
	Elektrické pripojenie - napätie 400V	áno	-			áno
	Tvorba pary nástrekom	áno	-			áno
	Pečenie v °C	min. 10-300	°C			50-300
	Pečenie v %	0-100	%			100
	Kombinácia v °C	min. 30-250	°C			50-270
	Kombinácia v %	min. 10-90	%			90
	Para v °C	min. 30-125	°C			50-120
	Ventilátor - počet rýchlostí	min. 2	-			3
	Možnosť štandardnej pary	áno	-			áno
	Možnosť super pary na knedlíky a buchty	áno	-			áno
	Programy - počet	min. 6	-			9+1000
	Reverzný ventilátor	áno	-			áno
	Dvere s dvojitým zasklením	áno	-			áno
	Možnosť vákuovej sondy	áno	-			áno
	Oplachovanie komory pomocou integrovanej trysky v komore	áno	-			áno
	Digitálny panel	áno	-			áno
	Krytie	min. IPx5	-			IPx5
	Možnosť externej údiarne, ktorá spolupracuje s konvektomatom	áno	-			áno
	Signalizácia servisných porúch	áno	-			áno
	Ovládací panel na ľavej strane zariadenia	áno	-			áno
	Materiál komory AISI316L	áno	-			áno
	Príslušenstvo:	-	-			-
	Nerezový podstavec pod konvektomat so zásuvkami/vodítkami na gastronádoby GN 1/1	áno	-			áno
	Gastronádoby GN 1/1 do konvektomatu – hĺbka 20mm	6	ks			6
	Gastronádoby GN 1/1 do konvektomatu – hĺbka 40mm	6	ks			6
	Gastronádoby GN 1/1 do konvektomatu – hĺbka 65mm	6	ks			6
	Gastronádoby GN 1/1 do konvektomatu – hĺbka 65mm perforované	6	ks			6

2. Zmäkčovač vody - automatický		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca požadovaná hodnota (požadovaná hodnota (požadovná))
Hlavné technické parametre zariadenia	Pripojenie na studenú / teplú vodu	áno	-	AQUINA	VMKZE-40BNT	áno
	Objem	min.12	l			12
	Elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli	áno	-			áno
	Nastavenie regenerácie na dni v týždni / týžde	áno	-			áno
	Automatický program dezinfekcie živice	áno	-			áno
	Zabudovaný by-pass mixer	áno	-			áno
	Regenerácia tabletovou soľou	áno	-			áno
	Životnosť živice ktorú obsahuje zmäkčovač	min.5	rokov			5
	Elektrické pripojenie - napätie 230 V	áno	-			áno
	Vhodné/určené pre použitie pre 2ks kávovarov, 2 ks konvektomatov, 2ks umývačiek, 1ks výrobnik ľadu	áno	-			áno
3. Univerzálny robot		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca požadovaná hodnota (požadovaná hodnota (požadovná))
Hlavné technické parametre zariadenia	Objem nádoby	min.40; max.50	l	STAR MIX	PL40N3AF	40
	Objem nádoby-možnosť zredukovať na 20 l	áno	-			áno
	Elektrický zdvih kotlíka	áno	-			áno
	Volltefné rýchlosti - počet	min.3	-			3
	Elektrické pripojenie - napätie 400 V	áno	-			áno
	Príkon	min.2, max.2,5	kW			2
	Príslušenstvo: kotlík, hygienický kryt, metla, hák, miešač	áno	-			áno
	Váha	max. 250	kg			250
4. Nárezový stroj		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca požadovaná hodnota (požadovaná hodnota (požadovná))
Hlavné technické parametre zariadenia	Priemer noža	min. 350	mm	MINERVA OMEGA	GC350	350
	Hrúbka rezu	min. 0-20	mm			0-20
	Príkon	min. 0,3	kW			0,37
	Elektrické pripojenie - napätie 230V	áno	-			áno
	Krytie	min. IP67	-			IP67
	Sklon noža	min. 30; max.40	°			34
5. Krájač zeleniny		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca požadovaná hodnota (požadovaná hodnota (požadovná))
Hlavné technické parametre zariadenia	Elektrické pripojenie - napätie 400V	áno	-	ROBONIX	BIG	áno
	Priemer zásobníka	min. 190	mm			195
	Výška zásobníka	min.150	mm			160
	Produkcia	min. 250	kg/hod.			250-300
	Súčasťou dodávky je sada krájacích kotučov (plátkovacie, kockovacie, strúhacie) - počet typov	min.15	-			15
6. Kávovar dvojpákový		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca požadovaná hodnota (požadovaná hodnota (požadovná))
Hlavné technické parametre zariadenia	Objem bojlera	min. 10	l	PROMAC	GREEN PLUS	11
	Elektrické pripojenie - napätie 400V	áno	-			áno
	Príkon	min 4; max. 5	kW			4,3
	Počet trysiek na naparovanie mliečnych nápojov	min.2	ks			2
	Počet výdajníkov na horúcu vodu (napr. na čaj)	min.1	ks			2
	Elektronické dávkovanie vody	áno	-			áno
	Počet výdajných hláv	min.2	ks			2
	Farebné prevedenie krytov zariadenia - šedá	áno	-			áno
	Povrch zariadenia z lešteného nerez	áno	-			áno
	Súčasťou tovaru sú:	-	-			-
	Páka s jednovýstením	min.1	ks			1
	Páka s dvojevýstením	min.2	ks			2
Slepé sitko na čistenie výdajných hláv	min.1	ks	1			

7. Mlynček na kávu		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre zariadenia	Priemer mliečich nožov	min. 64	mm	CUNILL	MAREIL	64
	Počítadlo vydaných káv	áno	-			áno
	Kapacita zásobníka na kávové zrná	min. 1,5	kg			2
	Regulácia mletia - plynulá	áno	-			áno
	Elektrické pripojenie - napätie 230V	áno	-			áno
	Farebné prevedenie - šedá	áno	-			áno
	Pomocná vydica na páku	áno	-			áno
	Typ mliečich kameňov - ploché	áno	-			áno
	Záruka na mliecie kamene - množstvo káv	min.100 000	-			100 000
8. Umývačka pohárov		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre zariadenia	Umývacie programy - dĺžka cyklu : 120 ,180 ,240,480 sekúnd	áno	-	ADLER EVONE	ADEVO40	áno
	Umývacie programy - možnosť modifikácie	áno	-			áno
	Elektrické pripojenie - napätie 230V	áno	-			áno
	Rozmery koša	min. 400x400	mm			400x400
	Objem vane	min.12	l			12
	Prikon vane	min.2	kW			2
	Objem bojlera	min.4	l			4
	Prikon bojlera	min.2,5	kW			2,8
	Prikon umývacej pumpy	min.0,25	kW			0,3
	Ovládanie - digitálne	áno	-			áno
	Príslušenstvo	-	-			-
	Koš na poháre	min.2	ks			2
	Stojan na podšálky	min.1	ks			1
	Košik na príbory	min.1	ks			1
Odpadové čerpadlo	áno	-	áno			
Dávkovač umývacieho prostriedku	áno	-	áno			
Dávkovač oplachovacieho prostriedku	áno	-	áno			
9. Ohrevný výdajný bufet		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre zariadenia	Rozmer-šírka	min.138	cm	SCADLA	BREAK-FAST CALDA	142
	Rozmer-dĺžka	min.105	cm			109
	Rozmer-výška	min.140	cm			145
	Elektrické pripojenie - napätie: 230 V	áno	-			áno
	Prikon	min.1,5; max.2,2	kW			1,5
	Teplota	min. rozsah "+30 až +90"	°C			+30 až +90
	Kapacita	4xGN1/1	-			4xGN1/1
	Bufet pohyblivý - na kolieskach	áno	-			áno
	Prevedenie: nerez-ohrevná vaňa/drevo-opláštenie	áno	-			áno
10. Výrobník ľadu		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre zariadenia	Kapacita	min. 70	kg/24.hod	RIM GASTRO	IMC6540A	72
	Zásobník	min. 40	kg			40
	Váha vyrobenej kocky ľadu - 14g	áno	-			áno
	Chladenie vzduchom	áno	-			áno
	Elektrické pripojenie - napätie 230V	áno	-			áno
11. Chafing elektrický		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre zariadenia	Rozmery nerezovej nádoby na ohrev	min. 50x35x25	cm	HENDI	H204825	57x35x29
	Elektrické pripojenie - napätie 230V	áno	-			áno
	Špirála s termostatom - ohrev	min. "do 85"	°C			do 90
	Chafing s pokrievkou	áno	-			áno

12. Kotlík na polievku - elektický		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre zariadenia	Nerezový vložka	áno	-	STALGAST	432.100	áno
	Regulácia termostatom	min. rozsah* 30 až 80°	°C			30 až 80
	Elektrické pripojenie - napätie 230V	áno	-			áno
	Objem	10	l			10
13. Chafing dvojité		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre zariadenia	Chafing dvojité - objem každej z dvoch častí	min. 4	l	STALGAST	SH33241	4
	Elektrické pripojenie - napätie 230V	áno	-			áno
	Spirála s termostatom - ohrev	min. *do 85°	°C			do 85
	Nerezová nádoba na ohrev bez pokrievky	áno	-			áno
14. Varič na čaj, víno, vodu		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre zariadenia	Varič na čaj, víno, vodu	áno	-	JAZ	VB-20A	áno
	Elektrické pripojenie - napätie 230V	áno	-			áno
	Teplota	min. *do 99°	°C			do 100
	Hladidloznak	áno	-			áno
	Ventil na napúšťanie nápoja	áno	-			áno
	Objem	min. 20	l			20
15. Profesionálna chladnička		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre zariadenia	Spotreba	max. 230	kWh/rok	FIMAR	ER600	218
	Prikon	max. 1/100	A/W			185
	Objem chladničky netto	min. 520	l			570
	Počet políciek	min. 5	ks			5
	Spôsob chladenia - statický	áno	-			áno
	Spôsob odmrázovania - automatické	áno	-			áno
	Teplotný rozsah	min.rozsah * +2 až +10°	°C			+2 až +10
16. Škrabka		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre zariadenia	Kapacita na jednu dávku	min. 20	kg	VARES	ŠKIBZ-20L	20
	Prevedenie - lakované	áno	-			áno
	Výkon	min. 300	kg/hod.			300
	Prikon	min. 0,5; max. 1	kW			0,6
	Elektrické pripojenie - napätie 400V	áno	-			áno
17. Set šálka s podšálkou (set obsahuje šálku - 6ks, podšálku - 6ks)		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre tovaru	Šálka s podšálkou - na kávu	áno	-	STALGAST	LIGURIA E	áno
	Materiál - porcelan	áno	-			áno
	Objem šálky	10	cl			10
	Výška šálky	max. 6	cm			5,3
	Ostatné parametre:	-	-			-
	Vhodné do umývačky riadu	áno	-			áno
18. Set poháre (set obsahuje pohár na vodu - 1ks, na biele víno - 1ks, na červené víno - 1ks, na šampanské - 1ks)		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúca údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre tovaru	Pohár sklenený na vodu na stopke	min. 150; max. 200	ml	STALGAST	400023	190
	Pohár sklenený na biele víno na stopke	min. 200; max. 250	ml	STALGAST	400160	230
	Pohár sklenený na červené víno na stopke	min. 250; max. 300	ml	STALGAST	400021	260
	Pohár sklenený na šampanské na stopke	min. 200; max. 250	ml	STALGAST	400022	200
	Ostatné parametre:	-	-	-	-	-
	Poháre vhodné do umývačky riadu	áno	-	-	-	áno

19. Set nerezové hrnce (set obsahuje typ 1 - 5ks, typ2 - 3ks, typ3 - 2ks)		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre tovaru	Nerezový hrniec nízky s pokrievkou typ 1- objem	6	l	STALGAST	013242	6
	Nerezový hrniec nízky s pokrievkou typ 1- priemer	24	cm			24
	Nerezový hrniec nízky s pokrievkou typ 2- objem	20,5	l	STALGAST	013362	20,5
	Nerezový hrniec nízky s pokrievkou typ 2- priemer	36	cm			36
	Nerezový hrniec s pokrievkou typ 3- objem	29,5	l	STALGAST	013402	29,5
	Nerezový hrniec s pokrievkou typ 3- priemer	40	cm			40
20. Set teflónové panvice (set obsahuje typ1 - 2ks, typ2 - 3ks)		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre tovaru	Teflónová panvica typ1 - objem	4,5	l	STALGAST	014244	4,5
	Teflónová panvica typ1 - priemer	24	cm			24
	Teflónová panvica typ2 - objem	5,5	l	STALGAST	014324	5,5
	Teflónová panvica typ2 - priemer	32	cm			32
21. Nástenná skrinka nerezová		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre tovaru	Nástenná skrinka nerezová - vonkajší rozmer dxšxv	100x35x70	cm			100x35x70
	Nastaviteľná stredová polička	áno	-	TAXON	T-ASN-1	áno
	Zadný kryt	áno	-			áno
	Otvorená skrinka	áno	-			áno
	Materiál potrebný na osadenie skrinky na stenu	áno	-			áno
22. Nastaviteľná skrinka nerezová na podlahu		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre tovaru	Nastaviteľná skrinka nerezová - rozmer dxšxv	100x35x70	cm			100x35x70
	Posuvné predné dvere dvojdielne	áno	-	TAXON	T-ASN-3	áno
	Výškovo nastaviteľná policia	áno	-			áno
23. Set tanierov (set obsahuje tanier hlboký - 1ks, plytký - 1ks, dezertný - 1ks)		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre tovaru	Tanier hlboký - priemer	min. 22,5	cm	STALGAST	PARMA	22,5
	Tanier plytký - priemer	min. 27	cm	STALGAST	PARMA	27
	Tanier dezertný - priemer	min. 20	cm	STALGAST	PARMA	20
	Ostatné parametre:	-	-	-	-	-
	Vhodné do umývačky riadu	áno	-	-	-	áno
	Taniere - materiál: porcelán	áno	-	-	-	áno
24. Barmanský kuľor		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinne)
Hlavné technické parametre tovaru	Hliníkový kuľor	áno	-			áno
	Kuľor obsahuje:	-	-			-
	Kliešte na ovocie	min.1	ks			1
	Barový lopárik	min.1	ks			1
	Nôž s vlnitou čepeľou a vidličkou /set/	min.1	ks			1
	Strainer	min.1	ks			1
	Miešacia lyžica	min.1	ks			1
	Lopatka na ľad	min.1	ks			1
	Speed otvárač	min.1	ks			1
	Flašova flaša	min.1	ks			1
	Zlatý metal shaker	min.3	ks			3
	Mieš. pohár	min.6	ks			6
	Nalievatko nerezové	min.6	ks			6
Nalievatko polykarbonátové	min.12	ks			12	

25. Plynové varidlá		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie	Doplňujúci údaj - požadovaná hodnota (povinné)
Hlavné technické parametre zariadenia	Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele	áno	-	RED FOX	SPT-120G	áno
	Liatinové horáky	áno	-			áno
	Horáky s reguláciou výkonu	áno	-			áno
	Ochrana IPX-4	áno	-			áno
	Horáky - počet	6	ks			6
	Prikon	min.35; max.40	kW			36
	Príslušenstvo:	-	-			-
	Nerezový podstavec pod zariadenie - otvorené prevedenie	áno	-			áno
	Ďalšie požiadavky	Doprava na miesto dodania (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špitálska 8, 071 01 Michalovce)	áno			-
Montáž tovaru a uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy		áno	-			áno

V KOŠICIACH

dňa 18.02.2020

Ing. Martin Kováč
Konateľ

GASTROTECHNIKA, s.r.o.
Slovenská 93
040 01 Košice