

**Názov predmetu zákazky:** „Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište

**Opis predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je sanácia zosuvu krajnice cestného telesa po ľavej strane a oprava nevyhovujúceho stavu vozovky v danom úseku cesty II/554, ako aj oprava odvodnenia komunikácie, a to iba po ľavej strane nakoľko po pravej strane vozovky tohto času prebieha výstavba splaškovej kanalizácie a úprava komunikácie po ukončení bude riešená po jej výstavbe.

Zosuv krajnice a to najmä v km 0,275 – 0,375, kde je prevýšenie nad priekopou najväčšie, bolo spôsobené výstavbou vodovodného potrubia, ktoré je uložené pod priekopou, zrejme nedostatočne zhutnenou spätnou úpravou príahlého svahu k vozovke a chýbajúcou krajnicou vozovky.

Šírkové usporiadanie cesty v danom úseku je obmedzené, priemerná šírka vozovky v úseku rekonštrukcie je 6,5 m, nespĺňa krajnica je od 0 po 0,5 m, po ľavej strane, šírka dopravného priestoru medzi oplateniami je cca 14 m. Komunikácia je odvodnená zemnými priekopami vľavo a vpravo. Pozdĺž oplatení vľavo v km 0,000 - 0,300 je zriadený chodník šírky cca 1 m, obdobný chodník

je aj vpravo a to v celej dĺžke.

Pozdĺžny sklon komunikácie v úseku rekonštrukcie je od 0,17 po 4,92%. V trase je jeden smerový oblúk o polomere 2460,6 m.

Rekonštrukcia uvedeného úseku zabezpečí bezpečnú a plynulú dopravu po komunikácii. Obnovou krytu vozovky sa zlepšia jazdné podmienky pre dopravu.

Začiatok a koniec kritického úseku bol zadaný a priamo vyznačený na tvári miesta objednávateľom.

Celkový rozsah úpravy rekonštrukcie je 650 m. Stavba je umiestnená na parcele 362 a 1609/2 LV 1187 v majetku obce Trhovište.

Miesto stavby: cesta III/554

Kraj: Košický

Okres: Michalovce

Kat. územie: Trhovište

Druh stavby: stavebné úpravy

**Termín realizácie:**

Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska

Ukončenie diela: do 6 mesiacov od odovzdania stavby

**Podrobná špecifikácia predmetu zákazky**

V rozsahu schválenej stavebnej projektovej dokumentácie (DRS - projektová dokumentácia na realizáciu stavby) spracovanej spoločnosťou ÚDI spol. s r.o. Košice, Hlinková 39, 040 01 Košice, zodpovedný projektant Ing. Jirí Starý, č. osvedčenia 4167\*Z\*12, s dátumom spracovania január 2018 a v rozsahu vydaného Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav č. OU-MÍ-OCDKP-2017/017446-02 zo dňa 28.12.2017.

**Hlavný rozsah stavebných prác**

- komunikácia s krytom z asfaltového betónu
- oporné múry z prefabrikovaných blokov
- cestné zvodidlo pri opornom múre
- mostové rímky so zábradlovými zvodidlami
- odvodnenie cestného telesa drenážnymi rúrkami

Stavebné práce sú považované za ukončené prevzatím stavby zo strany investora v zmysle Zmluvy o dielo.

V prípade, že sa v opise predmetu zákazky alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom verejným obstarávateľom uvádzajú údaje podľa § 42 ods. 2 písm. a), b) c) d) ZVO alebo konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ má na mysli takýto alebo ekvivalentný výrobok alebo službu a umožňuje v každom jednom prípade dodanie takýchto ekvivalentov v zmysle § 42 ods. 3 ZVO. Uchádzač musí zároveň preukázať vo svojej ponuke v súlade s § 42 ods. 4 písm. a) a b) ZVO, že riešenia, výrobky alebo služby, ktoré navrhuje sú z hľadiska výkonnostných, funkčných, technických požiadaviek rovnocenné. V súlade s § 42 ods. 9 ZVO, v prípade, že sa v opise predmetu zákazky alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom verejným obstarávateľom uvádza konkrétna značka, verejný obstarávateľ prijme aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušnú

**značku v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje.**