

**Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 8018**

uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z.  
o tepelnej energetike  
medzi:

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Tepelné hospodárstvo Moldava a. s.</b>
sídlo:	ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou
zastúpený:	Ing. Jozef Fabian - riaditeľ spoločnosti
IČO:	36 173 061
DIČ:	2020041617
IČ DPH:	SK 2020041617
bankové spojenie:	KB a. s.
číslo účtu:	
IBAN:	SK
zapísaný:	Okresný súd Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 861/V
(ďalej len „dodávateľ“)	

a

<b>Odberateľ:</b>	<b>Košický samosprávny kraj</b>
Sídlo:	Námestie Maratónu mieru , 042 66 Košice
Zastúpený:	<b>Správa majetku Košického samosprávneho kraja</b>
sídlo:	Tatranská 25, 040 01 Košice
IČO:	42 093 937
DIČ:	2022359669
bankové spojenie:	
číslo účtu:	SK
konajúci prostredníctvom:	JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením
(ďalej len „odberateľ“)	

(dodávateľ a odberateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

**I**

**Úvodné ustanovenia**

1. Táto zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“ ), Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi pre energetické odvetvia.
2. Odberateľom je právnická osoba , ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi , má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom a podpísala túto zmluvu o dodávke a odbere tepla ( ďalej len „zmluva“).
3. Táto zmluva je uzatvorená pre odberné miesto **Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čs. armády 13 v Moldave nad Bodvou.**

**II**

**Predmet zmluvy, vymedzenie rozsahu dodávky**

1. Predmetom zmluvy je:
  - a) dodávka a odber tepla na vykurovanie (ďalej len „ÚK“),

- b) dodávka a odber tepla na prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len „TÚV“).
2. Predmet zmluvy je splnený prechodom tepla na ÚK a TÚV zo zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa.
  3. Tepelný zdroj dodávateľa, z ktorého sa realizuje dodávka tepla a odberné miesto resp. miesta odberateľa sú špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy označenej ako „Technické parametre odberného miesta“, v ktorej je uvedené dohodnuté odberné miesto, umiestnenie určeného meradla, množstvo objednaného tepla odberateľom na príslušný rok, dojednaný požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste (odberných miestach), regulačný príkon vypočítaný v zmysle platných predpisov, technické parametre teplotnosnej látky, vykurovacia krivka, resp. odberový diagram, ak sa vykurovacia krivka neurčuje.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ dodá a Odberateľ odoberie počas prvého regulačného roka nasledujúceho po uzavretí tejto Zmluvy množstvo tepla na ÚK a TUV v objeme vyplývajúcom z Prílohy č. 1 (ďalej len „Ročné množstvo“). Ročné množstvo na každý ďalší regulačný rok počas trvania tejto Zmluvy sa určí na základe písomnej objednávky, ktorú je Odberateľ povinný doručiť Dodávateľovi v písomnej podobe najneskôr do 31. augusta predchádzajúceho regulačného roka. V prípade, ak Odberateľ nedoručí Dodávateľovi objednávku Ročného množstva včas, za objednané Ročné množstvo sa pre príslušný regulačný rok bude považovať Ročné množstvo dojednané v bezprostredne predchádzajúcom regulačnom roku.
  5. Ročné množstvo na nasledujúci regulačný rok sa považuje za dohodnuté v prípade, ak Dodávateľ potvrdí Odberateľovi objednávku Ročného množstva v zmysle predchádzajúceho bodu 4. Pre prípad, že Dodávateľ objednávku nepotvrdí ani do 15. septembra, má sa za to, že objednávka Ročného množstva na nasledujúci regulačný rok je potvrdená v znení, v akom bola predložená Dodávateľovi. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť objednávku Ročného množstva v zmysle predchádzajúceho bodu 4 výlučne len v prípade (a súčasne len v rozsahu) nedostatku kapacít na výrobu, distribúciu alebo dodávku Tepla a teplej vody, alebo z iných dôvodov, pri ktorých nemožno od Dodávateľa spravodlivo požadovať dodávku objednaného množstva Tepla a teplej vody, vždy však za predpokladu, že Odberateľ požaduje dodávku zvýšeného množstva Tepla a teplej vody v porovnaní s Ročným množstvom platným v bezprostredne predchádzajúcom regulačnom roku. Odmietnuť objednávku Ročného množstva možno tiež v prípade, že táto nespĺňa podmienky vyplývajúce z bodu 4.

### III

#### Podmienky dodávky tepla

1. Dodávku tepla na ÚK zabezpečuje dodávateľ teplotnosným médiom (teplá voda) v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v tepelnom zdroji s automatickou reguláciou teploty výstupného teplotnosného média v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou a v závislosti od klimatických podmienok.
2. Dodávka tepla na ÚK splnená prechodom tepla určeným meradlom na meranie množstva dodaného tepla. Umiestnenie určeného meradla je uvedené v prílohe č. 1.
3. Dodávateľ je povinný:
  - a) dodávky tepla uskutočňovať v čase a kvalite určenom vyhl. č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

- b) v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods. 1) písm. a) až e) zákona.
4. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým, že:
- a) zabezpečí riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte,
  - b) zabezpečí hydraulické vyregulovanie a stabilitu sústavy tepelných zariadení za odberným miestom,
  - c) bez súhlasu dodávateľa neurobí zásah na vnútorných rozvodoch odberného zariadenia, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných zariadení dodávateľa. (Pred uskutočnením takéhoto zásahu je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav a umožniť dodávateľovi posúdiť dôsledky zásahu do hydrauliky sústavy tepelných zariadení dodávateľa),
  - d) sa bez súhlasu dodávateľa nebudú pripájať ďalšie, v projekte neuvažované odberné zariadenia ani zvyšovať počet a výkon tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný príkon pre jednotlivé sekundárne rozvody zo zdroja tepla alebo jednotlivé vnútorné rozvody zásobovaného objektu,
  - e) vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods. 7 písm. a) až e) zákona a zabezpečí splnenie povinností stanovených ust. § 18 ods. 8 zákona,
  - f) nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom tepelnom zariadení (vykurovacie telesá, armatúry a pod.) a zaistí ich čo najrýchlejšie odstránenie, pričom s výnimkou havárií preukázateľne oznámi najmenej 14 dní vopred, že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať opravy, údržbárske a revízne práce ako aj ich ukončenie.
5. Teplonosné médium je výhradne majetkom dodávateľa. Odberateľ zodpovedá za stratu, zmenu vlastností (chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt a pod.) teplonosného média, ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou alebo opomenutím na svojom, resp. prenajatom odbernom zariadení a je povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné náklady, vynaložené na prípravu teplonosného média, ktoré musel dodávateľ uhradiť.
6. Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia u odberateľa (vykurovacie telesá, armatúry a pod.), dodržiavanie dohodnutých technických podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberateľom pre účely zmluvy, a to priamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú (vrátane fyzickej kontroly).
7. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia, v prípade, že s vykurovaním budú súhlasiť všetci odberatelia na tepelnom okruhu.
8. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať postup stanovený vyhl. č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike.

#### IV.

#### Podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

1. Dodávka TÚV je splnená prechodom teplej vody zo zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa.
2. Určené meradlo spotreby tepla na prípravu TÚV a meradlo na meranie množstva vody na prípravu TÚV je umiestnené na vstupe do zariadenia na prípravu TÚV v tepelnom zdroji uvedenom v prílohe č. I tejto zmluvy.

3. Dodávateľ je povinný dodávať teplo na prípravu TUV v čase a kvalite určenej vyhl. č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

## V.

### Meranie a odpočty

1. Dodávateľ je v súvislosti s meraním dodávok tepla povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods. 1) písm. a) až e) a ods.2) zákona.
2. Odpočet určených meradiel spotreby tepla na ÚK a na prípravu TUV, vykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia ± päť kalendárnych dní.
3. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na ÚK alebo odberu TUV, resp. ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu na účely odpočtu spotreby tepla na ÚK alebo k určenému meradlu množstva TUV dodanej do objektu, dodávateľ určí množstvo tepla na ÚK, resp. množstvo dodanej TUV odhadom podľa odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, resp. technickým prepočtom. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie.

## VI.

### Spôsob určenia množstva dodaného tepla v prípade poruchy meradla

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla pre objekt určí technickým prepočtom pomocou dennostupňov zo spotreby tepla v období, v ktorom bolo meranie správne, s prihliadnutím na spotrebu tepla v ostatných objektoch, vykurovaných z toho istého tepelného zdroja.
2. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla, inštalovaného na vstupe do zariadenia na prípravu TUV, bude množstvo tepla dodaného na prípravu TUV určené na základe mernej spotreby tepla na ohrev 1 m<sup>3</sup> vody a spotrebovanej vody na prípravu TUV. Merná spotreba tepla bude určená z nameraných spotrieb konkrétneho zariadenia na prípravu TUV v predchádzajúcom minimálne 3 - mesačnom bezchybne meranom období.

## VII.

### Cena, fakturačné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude dodávku tepla fakturovať odberateľovi vždy v súlade s platnou cenou tepla. O každej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomným spôsobom informovať odberateľa pri najbližšej mesačnej fakturácii a to zaslaním Rozhodnutia ÚRSO o určení ceny tepla.
2. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Dodávateľ tepla vystaví za kalendárny mesiac faktúru za dodávku tepla na ÚK a tepla na prípravu TUV, ktorú odošle odberateľovi tepla najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mesačná faktúra je splatná do 10 dní odo dňa vystavenia faktúry.
3. Konečné vyúčtovanie dodávky tepla vykoná dodávateľ po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 25. februára nasledujúceho roku. Vyúčtovanie je splatné do 10 dní odo dňa odoslania daňového dokladu - faktúry. Fakturovaná suma je uhradená dňom jej pripísania na účet dodávateľa.

4. Dodávateľ vo faktúre:
  - a) ocení spotrebu tepla na ÚK podľa údajov určeného meradla za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla EUR/kWh. V prípade nemeranych dodavok tepla pre ÚK alebo poruchy určeného meradla sa spotreba tepla pre ÚK určí na základe technického prepočtu upraveného v zmluve,
  - b) ocení spotrebu tepla na prípravu TÚV podľa údajov určeného meradla (umiestneného v mieste prípravy TÚV), za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla EUR/kWh.
5. Fixnú zložku ceny tepla fakturuje dodávateľ vo fakturačnom období v EUR/kW regulačného príkonu vypočítaného v zmysle platnej legislatívy vo výške zodpovedajúcej 1/12-ine objednaného množstva.
6. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod., má dodávateľ aj odberateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
7. Odberateľ uplatní reklamáciu u dodávateľa písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry, ak sa v zmluve nedohodne inak. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa neprihliadne. Podanie reklamácie neoprávňuje odberateľa k nezaplateniu faktúry. Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod reklamácie.
8. Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi v lehote do 30 dní odo dňa, keď reklamáciu obdržal.

### **VIII. Reklamácie dodávky a odberu**

1. Vady v kvalite dodávaného tepla na ÚK a dodávanej TÚV ohlási odberateľ alebo ním poverená osoba písomne. Hlásenie nedostatku musí obsahovať názov odberného miesta, presnú adresu, popis a rozsah nedostatku.
2. Dodávateľ zabezpečí po obdržaní nahlásenia nedostatku bezodkladne fyzickú kontrolu a o skutkovom stave napíše zápis, ktorý svojim podpisom potvrdí odberateľ alebo ním poverená osoba. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že závada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto závadu podľa možnosti odstráni okamžite, resp. dohodne písomne s odberateľom termín jej odstránenia.
3. Vady dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa nie sú vadami dodávky z dôvodov na strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri odstraňovaní závady na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať aj problematiku znášania nákladov.
4. Predpokladom povinnosti dodávateľa poskytnúť primeranú zľavu za nekvalitnú dodávku tepla na vykurovanie a TÚV je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávateľa písomne najneskôr do 24 hodín od ich vzniku a zo zápisu z riešenia sťažnosti jednoznačne vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla a TÚV boli zapríčinené dodávateľom tepla.

## IX. Podmienky skončenia odberu tepla

1. Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu za podmienok uvedených v § 19 ods. 4 zákona, výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej 6 mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a splňa niektorú z podmienok ukončenia odberu tepla uvedenú v § 20 ods. 2, písm. a) a b) zákona. Pred podaním výpovede pri splnení podmienky podľa § 20 ods. 2 písm. b) je odberateľ povinný požiadať dodávateľa o odstránenie nedostatkov odôvodňujúcich skončenie odberu a za tým účelom mu poskytne lehotu na odstránenie závad v dĺžke minimálne 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak dodávateľ neodstráni požadované nedostatky v stanovenej lehote, je odberateľ povinný svoje rozhodnutie o ukončení odberu tepla doručiť dodávateľovi spolu s výpoveďou.
2. Dodávateľ je povinný uzatvoriť s odberateľom dohodu o skončení odberu tepla, pričom odberateľ je povinný oznámiť písomne dodávateľovi vôľu skončiť odber tepla najmenej 6 mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a uhradiť dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa, vypočítaných podľa ust. § 20 ods. 4 zákona.

## Článok X. Povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ je povinný podľa rozsahu a termínov tejto Zmluvy a podľa ním vypracovaného prevádzkového poriadku v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a nadväzujúcich právnych predpisov zabezpečiť hospodárnu, bezporuchovú, kvalitnú a plynulú dodávku tepla na ÚK.
2. Dodávateľ je povinný robiť opravy, údržbu revízie a rekonštrukcie tepelného zariadenia tak, aby bola zabezpečená plynulosť dodávky energií a aby boli dodržané platné predpisy.
3. Dodávateľ je povinný najmenej jedenkrát mesačne vykonať odpočet určených meradiel u odberateľa. Odpočet môže dodávateľ vykonať buď fyzickým odčítaním meradiel, alebo diaľkovým odpočtom.
4. Dodávateľ je povinný odberateľovi umožniť 1x mesačne fyzickú kontrolu určených meradiel - merača tepla UK - Odberateľ svoju požiadavku na kontrolu určených meradiel telefonicky oznámi na dispečing dodávateľa, ktorého pracovník zabezpečí v dohodnutom čase prístupenie priestoru.
5. Dodávateľ nesie zodpovednosť za škody na majetku odberateľa spôsobené zavineným porušením svojich povinností. Podrobnosti týkajúce sa zodpovednosti vyplývajú z platného právneho poriadku platného v čase vzniku škody.
6. Dodávateľ je povinný uzatvoriť poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené jeho prevádzkovou činnosťou v poisťovni pôsojacej na území Slovenskej republiky.
7. Dodávateľ je povinný minimálne 24 hodín vopred písomne (faxom, listom, sms alebo emailom) oznámiť odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o vymieňanom meradle.

8. Dodávateľ bude na svoje náklady zabezpečovať údržbu a overenie meračov tepla. Odberateľ môže požiadať dodávateľa o metrologickú kontrolu určených meradiel. Náklady na kontrolu hradí odberateľ v prípade, že bola zistená chyba merania v prípustnej tolerancii. V opačnom prípade hradí náklady kontroly dodávateľ.
9. Dodávateľ je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie určeného meradla.
10. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť odberateľovi začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia dodávky pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcii, opráv, údržby a revízií energetických zariadení 15 dní vopred.

#### Článok XI Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prevedú na svojich prípadných právnych nástupcov.
4. Výšku požadovaného množstva tepla na kalendárny rok upresní odberateľ objednávkou zaslanou lehote stanovenej v čl. II. bod 4 zmluvy. Akékoľvek iné zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá strana je povinná sa k návrhu vyjadriť do 10 dní od jeho doručenia. Toto sa netýka Prílohy č. 2 zmluvy – Rozhodnutie ÚRSO o určení ceny tepla, ktoré musí byť v súlade s príslušným právnym predpisom.
5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona 657/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení, Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných pre energetické odvetvia.

V Moldave nad Bodvou, dňa 28.8.2018 .....

.....  
Dodávateľ

.....  
Odberateľ

#### Prílohy:

- č. 1 – Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa, odberový diagram
- č. 2 – Oznámenie o určení ceny tepla

**Príloha č. 2 k zmluve o dodávke a odbere tepla**

**OZNÁMENIE O CENE TEPLA**

Podľa § 14 ods.12 zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach pre regulovaný subjekt:

Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s.  
ul. Čs. armády 34  
045 01 Moldava nad Bodvou

rozhodnutie č. 0208/2017/T zo dňa 25.11.2016

na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017

platí aj na nasledujúci rok regulačného obdobia 2017-2021

**od 1. januára 2018 do 31.12.2018**

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla

**0,0425 €/kWh**

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom

**214,8990 €/kW**

Uvedené ceny sú bez DPH.

V Moldave nad Bodvou, dňa 20.4.2018

.....  
Dodávateľ



**Príloha č. 1** ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 8018

**TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA,  
OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA**

**Rok: 2018**

**Dodávateľ:** Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s. ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou

**Odberateľ:** Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru, Košice

1.	Číslo a adresa odberného miesta	Čs. armády 13 (Úrad práce)
2.	Tepelný zdroj	CZT
3.	Vykurovacia krivka : Vonkajšia teplota °C	12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12
	Teplota vyk. vody ÚK °C	37 39 42 44 47 49 51 53 56 58 61 63 66
4.	Výpočtový teplotný spád °C	85 /55
5.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚK	: 78558952 DOST UP
6.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev TÚV	: 78565337 DOST UP
7.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV	: 17-111273 DOST UP (bilančný)
8.	Nočný útlm	: do teploty - 10°C od 22,00 hod. do 5,00 hod.
9.	Veľkosť útlmu v °C	: 10 °C
10.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh	ÚK: 144 700 TÚV: 16 000 Spolu: 160 700
11.	Ročné dohodnuté množstvo TÚV v m <sup>3</sup>	:
12.	Regulačný príkon v kW	ÚK: 27,12 TÚV: 3 Spolu: 30,12
13.	Max. príkon v kW	: 146
14.	Odber TÚV – počet dní v týždni - zima / leto	: 7 / 7
15.	Diferenčný tlak v kPa	: 80
16.	Prietok v m <sup>3</sup> /h	: 6,5
17.	Celková plocha (objem) v m <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> )	:
18.	Počet osôb	:

Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odboru tepla.

V Moldave nad Bodvou, dňa 22. 8. 2018

-----  
Dodávateľ

-----  
Odberateľ