


Obec Budimír

Číslo: 690/17-Bu/Se

dňa 2.3.2018

Toto rozhodnutie nedobudlo
právoplatnosť dňa 23.4.2018
V ... Budimír ...
Podpis:


ROZHODNUTIE

Obec Budimír, určená Okresným úradom v Košiciach ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva podľa §§ 39, 39a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Časť A.1 – Eurovelo 11_úsek v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde“ na pozemkoch v kat.úz. Tepličany a Kostol'any nad Hornádom tak, ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre Obec Družstevná pri Hornáde, zast. starostom Ing. Jánom Juhásom.

Predložený projekt rieši umiestnenie nasledovných stavebných objektov:

- SO 01 Cyklistická cestička dĺžky 914,1 m
- SO 02 Cyklistický most dĺžky 18,4 m
- SO 03 Galéria dĺžky 57,4 m
- SO 04 Drobná architektúra
- SO 05 Preložka poľnej cesty
- SO 06 Sadové úpravy

Popis umiestňovaných objektov:

SO 01 Cyklistická cestička – trasa navrhovanej cyklistickej cestičky začína na severnom konci záhradkárskej osady na ľavom brehu Hornádu v katastri obce Kostol'any nad Hornádom. Nadväzuje na prístupovú cestu v záhradkárskej osade a pokračuje smerom na sever v kat. úz. Tepličany cez skalný masív brehu Hornádu, cez Viničný potok a prechádza na lúku na ľavom brehu Hornádu ku motokrosovému areálu. V tomto úseku je trasa vedená na hranici ochranného pásma vodného toku rieky Hornád. Ďalej pokračuje ku čistiarni odpadových vôd, kde sa napája na existujúcu účelovú prístupovú komunikáciu. Časť trasy vedie v trase jestvujúcej poľnej cesty a časť súbežne s ňou. V úseku, kde cyklistická cestička križuje pôvodnú poľnú cestu, je táto cesta presmerovaná do novej trasy súbežne s cyklocestičkou po jej pravej strane v smere staničenia. Navrhovaná cyklistická komunikácia je zaradená do funkčnej triedy D2, kategórie 3,5/20, dvojpruhová obojsmerná, slúžiaca iba pre prejazd cyklistov. V km 0.290 a 0.464 sú navrhnuté prejazdy pre vozidlá správcu toku v šírke 10 m. Smerové vedenie trasy je prispôsobené terénnym podmienkam. Pozdĺžny sklon navrhovanej cyklistickej cestičky je prispôsobený celkovej konfigurácii terénu, najmä v úseku trasy vedenej po skalnom masíve, záplavovej čiare Q₁₀₀ v tomto úseku a bodom napojenia na existujúce komunikácie na začiatku

a konci trasy. Priečny spád komunikácie je jednostranný 2,0%. Šírka telesa navrhovanej cyklocestičky je 3,0 m (2x1,5 jazný pruh) s obojstrannými krajnicami 0,5 m. Súčasťou telesa navrhovanej cyklocestičky bude úprava svahov so sklonom 1:1,5 v premenlivej šírke podľa konfigurácie terénu. Finálna úprava povrchu komunikácie bude z cementobetónového krytu IV. skupiny, hr. 100 mm. Zrážková voda z povrchu navrhovanej komunikácie bude odvedená základným jednostranným sklonom 2% a pozdĺžnym sklonom do príahlého terénu.

SO 02 Cyklistický most – je navrhnutý v km 0,14278 v mieste, kde končí navrhnutý zárez do skalného masívu. Preklenie priestoru, kde odteká voda z príahlého územia v čase zvýšených prietokov vo Viničnom potoku a v rieke Hornád. Most bude založený na ŽP opore na skale a na protíahlom ŽB pilieri. Pred napojením na skalný masív bude pred mostom realizovaný oporný mûr. Most je navrhnutý ako jednopôľový oceľový most s oblúkovými nosníkmi a mostovkou z tåhovu. Je dimenzovaný len na zaťaženie cyklistickou dopravou, nie na prejazd motorových vozidiel.

SO 03 Galéria – prejazd cez skalný masív je navrhnutý v záreze dĺ. 59 m. Z dôvodu nepriaznivých geologických pomerov je takmer v celej dĺžke zárezu navrhnutá ochranná galéria dĺ. 57,4 m. Pozostáva zo základovej monolitickej ŽB dosky, monolitickej ŽB opornej steny na pravej strane pri skale a zastrešenia ŽB doskou osadenou na opornej stene na strane pri skale a oceľových stĺpoch na stane pri Hornáde.

SO 04 Drobná architektúra – v km 0,31850 je navrhnuté odpočívadlo pre cyklistov dĺ. 9 m a šírky 6 m. Bude vybavené prvkami drobnej architektúry – prístreškom so stojanom na bicykle, prístreškom s dvoma lavičkami, odpadkovým košom a informačnou tabuľou.

SO 05 Preložka poľnej cesty – V úseku, kde cyklistická cestička križuje pôvodnú poľnú cestu, je táto cesta presmerovaná do novej trasy súbežne s cyklocestičkou po jej pravej strane v smere staničenia. Preložka bude smerovo vedená súbežne s cestičkou pre cyklistov vo vzdialosti 2,0 m. Výškové vedenie preložky poľnej cesty bude po teréne. Šírka navrhovanej preložky je 3,0 m. Spevnenie povrchu poľnej cesty je navrhnuté rozprestrením štrkodrvy hr. 100 mm.

SO 06 Sadové úpravy – sú navrhnuté s cieľom dotvoriť krajinné prostredie cyklomagistrály ale aj z dôvodu protipovodňovej ochrany vybudovaných stavebných objektov. Spočívajú v návrhu výsadby drevín pozdĺž úseku toku Hornádu a skupiny stromov pri navrhovanom odpočívadle.

Pre využitie územia, umiestnenie stavieb a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Jednotlivé stavebné objekty budú osadené tak, ako je to zakreslené v situácii osadenia stavby, a v projektovej dokumentácii pre územné konanie (vypracovanej spoločnosťou ATELIÉR URBEKO s.r.o – zodp. projektant Ing. Adolf Jebavý), overenej stavebným úradom.
2. Projektová dokumentácia stavby pre stavebné konanie musí byť vypracovaná oprávnenou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaným architektom a autorizovaným stavebným inžinieroch v znení neskorších predpisov, s obsahom náležitostí uvedených v § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3. Pri spracovaní projektovej dokumentácie zohľadniť pripomienky organizácií resp. správcov inžinierskych sietí uvedené v ich vyjadreniach:
 - VSD a.s. Košice vyjadrenie č. 3405KE/2015/OR zo dňa 9.9.2015, v záujmovej odblasti sa nachádzajú podzemné NN a VN vedenia a nadzemné VN (do 35 kV) vedenie a trafostanica.

Nadzemné vedenie je možné lokalizovať priamo na mieste. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie existujúcich kálov v teréne pri križovaní alebo súbehu výkopov s existujúcim podzemným vedením zabezpečiť toto vedenie proti vzniku previsu; odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu; pri križovaní resp. súbehu elektrického vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosť stanovené STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2; pred zasypaním odkrytého elektrického vedenia prizvať zástupcu VSD a.s. kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia (zástupcu VSD a.s. kontaktovať min. 2 pracovné dni vopred); pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. kálov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005; dodržať ochranné pásmo trafostanice, v ktorom je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice

- SPP a.s. OZ Košice vyjadrenie č. TD/NS/0034/2017/Gá zo dňa 15.6.2017, predovšetkým všeobecné a technické podmienky; pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení v teréne; projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať so zakreslením plynovodov na základe presného vytýčenia s detailným riešením súbehu a kríženia s plánovanými a existujúcimi inžinierskymi sieťami; projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie zaslať na odsúhlásenie
- VVS a.s. Košice č. 69700/2015/Ko zo dňa 9.9.2015, predovšetkým: vodohospodárske zariadenia v plnom rozsahu rešpektovať a pri projektovaní zachovať platné STN 73 6005; zabezpečiť vytýčenie existujúceho verejného vodovodu a kanalizácie v teréne vrátane prípojok; pri zmene nivelety terénu zariadenia zasahujúce do úrovne terénu zdvihnuť do nivelety novonavrhovanej zmeny
- ST a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., predovšetkým: všeobecné podmienky ochrany SEK: V prípade, že zámer stavebníka, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu; preukázaťné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené; upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu; upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľibiace stroje); aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialnosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia; bezodkladné oznamenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129; overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia); v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. kálov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorový úpravu vedení v plnom rozsahu.
- 9. V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odb. SOŽP č. OU-KS-OSZP 2017/007143 zo dňa 31.5.2017 (z hľadiska ochrany prírody a krajiny) je potrebné v prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia požiadať o súhlas príslušný správny orgán. Výrub musí byť riešený samostatným

konaním. Zabezpečiť bezodpadové využívanie uvedeného územia, zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu vzniknutého komunálneho odpadu a a odpadkov z cyklocesty a jej najbližšieho okolia. Vylúčiť výrub akejkoľvek stromovej a krovitej zelene na brehoch vodných tokov s výnimkou úsekov pod telosom cyklocesty. Nevyhnuťné výruby drevín realizovať výlučne v mimovegetačnom období. Pri zemných prácach zamedziť dovozu zeminy kontaminovanej semenami, spórami a odrezkami inváznych druhov rastlín. Prípadne vysádzané dreviny budú pôvodnými autochtonými listnatými druhami. Informačné tabule, smerové stĺpiky, odpočívadlá umiestňovať mimo brehových porastov vodných tokov, resp. umiestňovať ich na okraj. Vylúčiť prejazd vozidiel a stavebných mechanizmov mimo účelovej prístupovej komunikácie, resp. mimo plochy budúcej cyklocesty. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

10. V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odb. SOŽP č. OU-KS-OSZP 2017/007081 zo dňa 30.5.2017 (z hľadiska odpadového hospodárstva) je potrebné dodržať nasledujúce podmienky: do doby použitia, resp. odvozu do zariadenia na to určeného (skladka, zhodnocovacie zariadenie), bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka; zakazuje sa podľa § 13 písm. a/, b/ zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebnú sut' a prebytočnú zeminu odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na legálnu skladku, nie na miesto určené obcou!; držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e/ zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch; k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť Okresnému úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby
11. V zmysle stanoviska SVP š.p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 914/2017/29 zo dňa 13.6.2017 je potrebné z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany je potrebné dodržať podmienky: v zmysle § 49 ods.2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov zachovať voľný nezastavaný manipulačný pás vo vzdialnosti min. 10,0 m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku Hornád. V prípade, ak nie je možné dodržať manipulačný pás vo vzdialosti 10,0 m, je možné v kritickom úseku toku uvažovať aj s menšou odstupovou vzdialosťou za podmienky, že teleso vozovky cyklistického chodníka bude nadimenzované na prejazd ťažkých mechanizmov správcu toku (25t) využívaných pri výkone správy a údržby vodných tokov. Technické riešenie predložiť v ďalšom stupni PD. V čase povodňových situácií bude chodník v dotyku s vodným tokom Hornád pre peších a cyklistov uzavorený z dôvodu bezpečnosti a prípadného nutného výkonu zabezpečovacích prác. Opravu poškodenia alebo znečistenia cyklochodníka z titulu záplav bude vykonávať jeho správca, v zmysle ustanovení § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Časť územia navrhovanej stavby sa nachádza v inundačnom území VT Hornád. Obmedzenia a zákazy pre určené inundačné územie a výnimky z obmedzení a zákazov ustanovuje § 20 ods. 6, 7, 8 a 9 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Ďalší stupeň PD predložiť na nové vyjadrenie. Pre potreby stavebného konania uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemky v správe SVP, š.p. OZ Košice, zasiahnuté predmetnou stavbou.
12. V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odb. SOŽP č. OU-KS-OSZP 2017/007088 zo dňa 24.5.2017 (záväzné stanovisko z hľadiska vodného hospodárstva) je navrhovaná stavba možná za dodržania nasledovných podmienok: požiadat vodohospodársky orgán o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby; podľa § 23 ods.1 písm. a) vodného zákona je vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

13. V zmysle záväznej časti platného územného plánu obce Družstevná pri Hornáde pri projektovaní nových koridorov vytvoriť podmienky pre migráciu živočícho.
14. Stavebník je povinný v dostatočnom časovom predstihu označiť Krajskému pamiatkovému úradu v Košiciach termín začiatku výkopových prác; ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihned ohlásit a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokial o ním nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickej ústavom SAV
15. Na ďalšie konanie súvisiace s povolením predmetnej dopravnej stavby je podľa § 120 stavebného zákona príslušný špeciálny stavebný úrad. V zmysle § 3a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ak ide o stavbu pozemnej komunikácie ktorá sa má uskutočniť v pôsobnosti dvoch alebo viacerých špeciálnych stavebných úradov, tieto sa dohodnú, ktorý z nich uskutoční stavebné konanie a vydá stavebné povolenie. Ak sa nedohodnú, ministerstvo určí rozhodnutím špeciálny stavebný úrad, ktorý toto konanie uskutoční a vydá stavebné povolenie
16. Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie stavby je stavebník povinný predložiť projektovú dokumentáciu stavby na vyjadrenie dotknutým orgánom, organizáciám a správcom inžinierskych sietí ktorí to v svojom stanovisku požadovali, alebo ktorým to vyplýva zo zákona.

Účastníci konania nevzniesli námitky a pripomienky k navrhovanému a umiestneniu stavby „Časť A.1 – Eurovelo 11_úsek v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde“ na pozemkoch v kat.úz. Tepličany a Kostoľany nad Hornádom.

Toto územné rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamené verejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokial bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania (§40 ods4 stavebného zákona).

Odôvodnenie

Obec Družstevná pri Hornáde, zast. starostom Ing. Jánom Juhásom, podala dňa 23.6.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Časť A.1 – Eurovelo 11_úsek v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde“ na pozemkoch v kat.úz. Tepličany a Kostoľany nad Hornádom.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie ktoré bolo dňa 31.10.2017 prerušené, nakoľko návrh neobsahoval náležitosť podľa § 37 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavebný úrad zároveň navrhovateľa vyzval na doplnenie chýbajúcich dokladov podania. Návrh bol doplnený dňa 30.11.2017.

K návrhu bol doložený projekt pre územné konanie, listy vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy a ďalšie doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania podľa §§ 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Obec Budimír v zmysle § 36 stavebného zákona oznámila dňa 8.12.2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Budimír v dňoch 21.12.2017 - 6.1.2018, na úradnej tabuli Obce Družstevná pri Hornáde v dňoch 20.12.2017 - 9.1.2018 a na úradnej tabuli Obce Kostoľany nad Hornádom v dňoch 21.12.2017 - 8.1.2018 . Dňa 9.1.2018 sa uskutočnilo ústne konanie spojené s miestnym zistovaním. Na tomto konaní neboli podané žiadne námitky ani pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia. Obec Budimír posúdila návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ustanovení vyhl.č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zistila, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Vyjadrenia súčinných organizácií a dotknutých orgánov štátnej správy nie sú záporné ani protichodné a ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou sú vo vlastníctve Slovenskej republiky (SVP š.p., Lesy SR, SPF) a fyzických osôb. Navrhovaná stavba podľa územnoplánovacej dokumentácie Obce Družstevná pri Hornáde verejnoprospešnou stavbou uvedenou v záväznej časti územného plánu č. 5/2012 vrátane následných zmien a doplnkov a v súlade so záväznou časťou Zmien a doplnkov 2017 ÚPN VÚC a VZN KSK č. 18/2017. Pozemky pod navrhovanou stavbou je možné vo verejnem záujme vyvlastniť podľa § 2 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle ust. § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, je možné vydať rozhodnutie o umiestnení stavby bez súhlasu vlastníka, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Na ústnom konaní spojenom s miestnym zistovaním sa nedostavil nikto z účastníkov konania oboznámených verejnou vyhláškou, ani iným spôsobom neuplatnil námitku k predloženému návrhu o umiestnení stavby, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádzajú výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec je oslobodená od správnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a., zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Podľa § 53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na obec Budimír, 044 43. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.)




Mgr. Vojtech Staňo
starosta obce

Doručí sa:

účastníkom konania (určeným v zmysle § 34 stavebného zákona) formou verejnej vyhlášky vyvesenej na verejne prístupnom mieste obcí Budimír, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom

V súlade s ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu, ktorého sa konanie týka.

Na vedomie - dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice
2. Okresný úrad Košice okolie, odb. KRaCO, Hroncova č. 13, Košice
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1 Košice
4. OR HaZZ Košice, Požiarnicka 4, Košice
5. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná č. 25 Košice
6. Úrad KSK, Nám. maratónu mieru 1, Košice
7. Ministerstvo obrany SR, Detašované pracovisko východ, Komenského 39/A, Košice
8. SVP š.p., OZ PHaB, Ďumbierska 14, Košice
9. Slovak Telekom, Poľská 4, Košice
10. VVS a.s. Komenského 50, Košice
11. VSD a.s., Hollého 3, Košice
12. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava

